



ANİFAMİN

HAYVANSAL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

ANİFAMİN, yüksek kaliteli amino asitler içeren sıvı organik gübredir.

- Bitkiler için hayati öneme sahiptir.
- İçeriğindeki organik karbon bitkilere enerji sağlarken, organik azot ve amino asitler toprağın yapısını iyileştirir ve bitki güçlenir.
- Besin maddelerinin alımını hızlandırmaya yardımcı olur.
- Toprağın su tutma kapasitesini artırır, köklenmeyi teşvik eder.
- Ürünün raf ömrünü uzatır.



FAYDALARI:

ANİFAMİN ile tarım uygulamalarınızda verimliliği ve kaliteyi önemli ölçüde artırarak, sürdürülebilir bir üretim sağlayabilirsiniz.

- Toprağın doğal dengesini güçlendirir.
- Bitki büyümesini hızlandırır.
- Ürün kalitesini iyileştirir.
- Besin alımını kolaylaştırır.
- Verimi artırır.
- Kullanılan ilaçların, makro ve mikro elementlerinin etkinliğini artırır.



TOPRAKTAN UYGULAMA 1-2 LT/Da



YAPRAKTAN UYGULAMA 100LT SUYA 200-250 ML

GARANTİ EDİLEN İÇERİK W/W

Organik Madde	%55
Organik Karbon	%18
Organik Azot	%7
Serbest Amino Asit	%14
Ph	5.5-7,5



UYGULAMA ÖNERİLERİ

SERA VE AÇIK ALAN SEBZELERİ

(Domates, biber, salatalık, patlıcan, fasulye, çilek vb.)

İlk meyvelerden sonra 2-3 uygulama

YAPRAĞI YENEN KIŞLIK SEBZELER

(Marul, lahana, ıspanak vb.)

İlk sebzelerden sonra 2-3 uygulama

YUMRULU BİTKİLER

(Şeker pancarı, patates, soğan vb.)

4-6 yapraklı dönemde ve 15-20 gün sonra tekrar

KAVUN, KARPUZ, KABAK

Fide dikiminden hasada kadar

MUZ

Meyve olgunlaşması sırasında

TÜM MEYVE AĞAÇLARI

(Şeftali, kayısı, kiraz, erik, elma, armut, ayva,

turuncgiller,

zeytin, bağ, fındık, ceviz, kivi, Antep fıstığı vb.)

Gelişme dönemi boyunca

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ

(Pamuk, Ayçiçeği vb.)

5-6 yapraklı dönemden itibaren 15-20 gün aralıklarla

TÜM BAKLAGİLLER

(Nohut, fasulye, mercimek, soya ayçiçeği vb.)

3-4 yapraklı olduğu dönemde ve 15-20 gün sonra

TAHILLAR

(Mısır, Buğday, Arpa, Çeltik vb.)

Kardeşlenme döneminde

YEŞİL ALANLAR

Gelişme dönemi boyunca

Toprakdan uygulama
(Damlama sulama ile)
1-2 Lt/Da

Yapraktan Uygulama
100 Lt Suya 200-250ml

*NOT: Yukarıdaki uygulama dozajlarında, yaprakdan uygulamalarda belirtilen oranlar 100 Lt su için baz alınmıştır. Mümkün olan daha fazla veya az su miktarları ile aynı oranlar 1000 m2 için yaprakdan uygulanabilir.

